







n j g j l z v n j l z v n  
C A D o p a d g j l m d i  
t e r t y u u i o p a d o p a n s f h k x c q w e p a d  
r t y u i o o i e z x m a o s h k x c b m f e r t o s q  
z v n s f h h r o l l s v n j o p a d o p u l z v n j g  
j l h k x c c b m d i e z x m w e r o p a n g j l x m a  
w e o p a d d o p a d g j l z j l z h k x c q w e l z v  
r t e z x m m a o s q w e r t v n s c b m t e r t r t y  
z v g j l z z v n j g j l z v t y u d o p i l z v z v n  
f h k x c b m d m o b i l i t y y u i o s o h k q w e r  
l z p a d o p a k x c q w l z v n s f h j n z v i e z x  
e z z x m a o s b m w e r n s f h k x c i a z x d g j l  
g j j l z v n j o p j l z y u i o p a d d l j l q w e r  
v n s i e z x m p a d g j o p q w e r o n i n s g j l z  
t y i d g j l z k x c q w h k g j l z h y t y u a d g j  
u i z q w e r t b m w e r c b z v n s c i y i o v c q w  
s f e g j l z v o p j l z d o r t y u d f s f h y w e r  
x m u i o p a f e a t u r e s u j l z v z x m a n j l z  
l z s f h k x c y u u i o v n s w e r t j l z v g j l m  
r t k x c b m w i o o i e f h k r t y u e r t y q w e p  
z v p a d  
j l e r o  
w e l z h  
r t n s c  
z v y u d  
c b m d i  
d o p a d  
m a o s q w e r t y u i e z x z v n r f h k x c b m w e  
z v n j g j l z v n s d g j l r t y e i o p a d o p j l  
e z x m a d g j m z v t e c h n o l s g y e r o p a d g  
g j l z v c q w e r t y t y u s f w o r k g r o u p s q  
w e r t y w e r m y u i u i o k x c l z v n s c b m w e  
j l z v n j l z o n s f s f h p a d u r t y u d o p j l  
o p a d g j l m r i e z x m g e r t t u j l z v n s s f  
h k x c q w e p y d g j l z r l z v i s w e r t y u u i  
c b m w e r t o s e n f i r h n v e o t r t y u i o o i  
d o p j l z v n j g j l z v w y u i n p z v n s f h h d  
o p G I S j l x m a d g j l z o p q w e j l h k x c c b  
h k x c q w e l z v c q w e r h k g j l w e o p a d d o  
c b m w e r t r t y w e r t y c b z v n r t e z x m m a  
d o p j l z v z v n j l z v n d o r t y s p e e d z z v









# Stampanti HP DesignJet serie T: Guida alla scelta

## Confronto specifiche tecniche delle soluzioni di stampa serie T

	Stampanti da produzione HP DesignJet			Stampanti da ufficio HP DesignJet e stampanti multifunzione		
	Reperti di grandi dimensioni, ambienti di produzione di stampa di fascia intermedia			Team di lavoro di medie-grandi dimensioni		
						
	Stampante da produzione HP DesignJet T7200	Stampante da produzione multifunzione HP DesignJet T3500	Stampante multifunzione HP DesignJet serie T2530	Stampante HP DesignJet serie T1530	Stampante HP DesignJet T1300 PostScript®	Stampante HP DesignJet serie T930
<b>Dimensioni stampante/ formato carta</b>	1067 mm (42 pollici)/A0+	914 mm (36 pollici)/A0	914 mm (36 pollici)/A0	914 mm (36 pollici)/A0	1118 mm (44 pollici)/B0+	914 mm (36 pollici)/A0
<b>Funzioni di scansione e copia</b>	No	✓	✓	No	No	No
<b>Versione PostScript disponibile</b>	✓; attraverso aggiornamento PostScript	✓; attraverso aggiornamento PostScript	✓	✓	✓	✓
<b>Velocità di stampa (disegni al tratto)</b>	15,5 sec/pagina su A1, 165 stampe A1 all'ora <sup>1</sup>	21 sec/pagina su A1, 120 stampe A1 all'ora <sup>1</sup>	21 sec/pagina su A1, 120 stampe A1 all'ora <sup>1</sup>	21 sec/pagina su A1, 120 stampe A1 all'ora <sup>1</sup>	28 sec/pagina su A1, 103 stampe A1 all'ora <sup>2</sup>	21 sec/pagina su A1, 120 stampe A1 all'ora <sup>1</sup>
<b>Velocità di scansione</b>	No	<b>Colore:</b> fino a 6,35 cm/sec <b>Scala dei grigi:</b> fino a 19,05 cm/sec	<b>Colore:</b> fino a 6,35 cm/sec <b>Scala dei grigi:</b> fino a 19,05 cm/sec	No	No	No
<b>Risoluzione di stampa</b>	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati da 1.200 x 1.200 dpi di input e ottimizzazione per la carta fotografica selezionata	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati
<b>Risoluzione scansione/ copia</b>	No	Fino a 600 dpi	Fino a 600 dpi	No	No	No
<b>Funzioni di scansione</b>	No	Scansione a cartella di rete, FTP, unità USB, impostazioni predefinite, scansione multipla e scansione a e-mail	Scansione a cartella di rete, FTP, unità USB, impostazioni predefinite	No	No	No
<b>Linguaggi di stampa (standard)</b>	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI	Stampante multifunzione versione base: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-PCL3GUI, URF	Stampante versione base: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI	Stampante versione base: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
<b>Linguaggi di stampa aggiuntivi con le stampanti versione PostScript o con l'aggiornamento PostScript opzionale</b>	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG	Adobe PostScript 3; Adobe PDF 1.7	Stampante multifunzione versione PostScript®: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-PCL3GUI, URF	Stampante versione PostScript®: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF	No	Stampante versione PostScript®: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
<b>Formati di scansione (standard)</b>	No	TIFF, JPEG	TIFF, JPEG	No	No	No
<b>Formati di scansione aggiuntivi aggiornamento PostScript (facoltativo)</b>	No	PDF, PDF a più pagine	PDF	No	No	No
<b>Cartucce di inchiostro e testine di stampa</b>	Sei inchiostri originali HP e quattro testine di stampa HP	Sei inchiostri originali HP e una testina di stampa HP	Sei inchiostri originali HP e una testina di stampa HP	Sei inchiostri HP originali e una testina di stampa HP	Sei inchiostri originali HP e tre testine di stampa HP	Sei inchiostri originali HP e una testina di stampa HP
<b>Capacità cartucce di inchiostro</b>	Cartucce di inchiostro originali HP nero opaco e grigio scuro da 775 ml, da 400 ml (tutti i colori)	Cartucce di inchiostro originali HP da 300 ml	Cartucce di inchiostro originali HP da 130 e 300 ml	Cartucce di inchiostro originali HP da 130 e 300 ml	Cartucce di inchiostro originali HP nero opaco da 130 e 300 ml, da 69 e 130 ml (tutti gli altri colori)	Cartucce di inchiostro originali HP da 130 e 300 ml
<b>Numero di rotoli/ lunghezza massima rotoli</b>	Alimentazione a doppio rotolo (espandibile a tre); rotoli fino a 200 m di lunghezza	Alimentazione a doppio rotolo anteriore automatica; rotoli fino a 200 m di lunghezza	Alimentazione a doppio rotolo anteriore automatica; rotoli fino a 91,4 m di lunghezza	Alimentazione a doppio rotolo anteriore automatica; rotoli fino a 91,4 m di lunghezza	Alimentazione a doppio rotolo automatica; rotoli fino a 91,4 m di lunghezza	Alimentazione automatica frontale singolo rotolo; rotoli fino a 91,4 m di lunghezza
<b>Supporto taglio fogli</b>	No	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Compatibilità con il formato dell'anima dei rotoli</b>	2 e 3 pollici	2 e 3 pollici	2 pollici; 3 pollici solo con l'accessorio opzionale	2 pollici; 3 pollici solo con l'accessorio opzionale	2 pollici; 3 pollici solo con l'accessorio opzionale	2 pollici; 3 pollici solo con l'accessorio opzionale
<b>Gestione dei supporti: output, capacità</b>	Cesto di raccolta dei supporti di stampa integrato con capacità fino a 100 fogli formato A0 impilatore esterno venduto come accessorio con capacità fino a 500 fogli formato A1	Impilatore integrato per le stampe in uscita con capacità fino a 100 fogli formato A1 e cesto di raccolta integrato	Impilatore integrato per le stampe in uscita con capacità fino a 50 fogli formato A1 e cesto di raccolta integrato	Impilatore integrato per le stampe in uscita con capacità fino a 50 fogli formato A1 e cesto di raccolta integrato	Cesto di raccolta integrato	Impilatore integrato per le stampe in uscita con capacità fino a 50 fogli formato A1 e cesto di raccolta integrato
<b>Memoria</b>	64 GB (in base a 1 GB di RAM), <sup>4</sup> disco rigido fa 320 GB	128 GB (in base a 2,5 GB di RAM), disco rigido da 500 GB (crittografia AES-256, certificazione livello 2 FIPS 140)	128 GB (elaborazione file, in base a 1,5 GB di RAM) Disco rigido da 500 GB	96 GB (elaborazione file, in base a 1,5 GB di RAM), disco rigido da 500 GB	32 GB (in base a 640 MB di RAM), disco rigido da 160 GB	64 GB (elaborazione file, in base a 1,5 GB di RAM), disco rigido da 320 GB
<b>Interfacce (standard)</b>	Ethernet Gigabit (1000Base-T), slot per accessori EIO Jetdirect	Ethernet Gigabit (1000Base-T), connettore host certificato Hi-Speed USB 2.0	Ethernet Gigabit (1000Base-T), connettore host certificato Hi-Speed USB 2.0	Ethernet Gigabit (1000Base-T), connettore host certificato Hi-Speed USB 2.0	Ethernet Gigabit (1000Base-T), certificazione Hi-Speed USB 2.0, slot per accessori EIO Jetdirect	Ethernet Gigabit (1000Base-T), connettore host certificato Hi-Speed USB 2.0
<b>Accessori taglierina supportati</b>	GERA - Butterfly Extra II Folder e estefold 4211-HP	GERA - Piegatrice online Ladybird III	GERA - Piegatrice online Ladybird III	No	No	No
<b>Driver di stampa universale</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Stampa con PIN</b>	No	✓	✓	✓	No	✓
<b>HP Web Jetadmin</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>HP Mobile Printing</b>	E-mail (stampa da e-mail)	No	✓	✓	✓	✓
	Stampa in OS	No	✓ <sup>5</sup>	✓ <sup>5</sup>	No	✓ <sup>5</sup>
	App mobile HP All-in-One Printer Remote	No	No	No	No	No
<b>Aggiornamenti del firmware automatici</b>	No	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Funzionalità di contabilità dei lavori</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Gestione delle code di stampa</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>HP SmartStream per stampanti HP DesignJet</b>	✓	✓	No	No	No	No
<b>Servizio di notifica di HP DesignJet Partner Link</b>	No	✓	✓	✓	✓	✓

## Stampanti da ufficio HP DesignJet e stampanti multifunzione

Team di lavoro di piccole-medie dimensioni			Team di piccole dimensioni		Uso personale
					
<b>Stampante multifunzione HP DesignJet T830</b>	<b>Stampante HP DesignJet T795</b>	<b>HP DesignJet T790 Stampante PostScript®</b>	<b>Stampante HP DesignJet T730</b>	<b>Stampante HP DesignJet serie T520</b>	<b>Stampante HP DesignJet T120</b>
914 mm (36 pollici)/A0	1118 mm (44 pollici)/B0+	610 mm (24 pollici)/A1	914 mm (36 pollici)/A0	610 mm (24 pollici) e 914 mm (36 pollici)/A1 e A0	610 mm (24 pollici)/A1
✓	✓ (attraverso aggiornamento PostScript)	No	No	No	No
No	No	✓	No	No	No
25 sec/pagina su A1, 82 stampe A1 all'ora <sup>2</sup>	28 sec/pagina su A1, 103 stampe A1 all'ora <sup>2</sup>	32 sec/pagina su A1, 93 stampe A1 all'ora <sup>2</sup>	25 sec/pagina su A1, 82 stampe A1 all'ora <sup>2</sup>	35 sec/pagina su A1, 70 stampe A1 all'ora <sup>3</sup>	70 sec/pagina su A1, 40 stampe A1 all'ora <sup>3</sup>
<b>Colore:</b> fino a 3,81 cm/sec <b>Scala di grigi:</b> fino a 11,43 cm/sec	No	No	No	No	No
Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati da 1.200 x 1.200 dpi di input e ottimizzazione per la carta fotografica selezionata	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati	Fino a 1.200 x 1.200 dpi ottimizzati
Fino a 600 dpi	No	No	No	No	No
Scansione a cartella di rete, unità USB, scansione a PC Windows (W5scan), scansione a e-mail	No	No	No	No	No
HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF	HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI	No	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF	HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, JPEG, CALS G4	HP PCL 3 GUI, JPEG
No	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7	Stampante PostScript®: Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI	No	No	No
JPEG, TIFF, PDF	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No
Quattro inchiostri originali HP e una testina di stampa HP	Sei inchiostri originali HP e tre testine di stampa HP	Sei inchiostri originali HP e tre testine di stampa HP	Quattro inchiostri originali HP e una testina di stampa HP	Quattro inchiostri originali HP e una testina di stampa HP di lunga durata	Quattro inchiostri originali HP e una testina di stampa HP di lunga durata
Cartucce di inchiostro originali HP nero opaco da 69 e 300 ml, giallo, magenta e ciano da 40, 130 e 300 ml	Cartucce di inchiostro originali HP nero opaco da 130 e 300 ml, da 69 e 130 ml (tutti gli altri colori)	Cartucce di inchiostro originali HP nero opaco da 130 ml, da 69 e 130 ml (tutti gli altri colori)	Cartucce di inchiostro originali HP nero opaco da 69 e 300 ml, giallo, magenta e ciano da 40, 130 e 300 ml	Cartucce di inchiostro originali HP nero opaco da 38 e 80 ml; in confezioni da 3 e individuali da 29 ml (tutti gli altri colori)	Cartucce di inchiostro originali HP nero opaco da 38 e 80 ml; in confezioni da 3 e individuali da 29 ml (tutti gli altri colori)
Alimentazione singolo rotolo; rotoli fino a 45,7 m di lunghezza	Alimentazione singolo rotolo; rotoli fino a 91,4 m di lunghezza	Alimentazione singolo rotolo; rotoli fino a 91,4 m di lunghezza	Alimentazione singolo rotolo; rotoli fino a 45,7 m di lunghezza	Alimentazione singolo rotolo; rotoli fino a 45,7 m di lunghezza	Alimentazione singolo rotolo; rotoli fino a 45,7 m di lunghezza
✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 pollici	2 pollici; 3 pollici solo con l'accessorio opzionale	2 pollici; 3 pollici solo con l'accessorio opzionale	2 pollici	2 pollici	2 pollici
Cesto di raccolta integrato	Cesto di raccolta integrato	Cesto di raccolta integrato	Cesto di raccolta integrato	Cesto di raccolta integrato	Cesto di raccolta opzionale
1 GB	16 GB in base a 640 MB di RAM; disco rigido opzionale da 160 GB (disponibile con l'aggiornamento PostScript)	8 GB (in base a 640 MB di RAM), disco rigido da 160 GB	1 GB	1 GB	256 MB
Ethernet Gigabit (1000Base-T), Wi-Fi, certificazione Hi-Speed USB 2.0	Ethernet Gigabit (1000Base-T), certificazione Hi-Speed USB 2.0, slot per accessori EIO Jetdirect	Fast Ethernet (100Base-T), certificazione Hi-Speed USB 2.0, slot per accessori EIO Jetdirect	Ethernet Gigabit (1000Base-T), Wi-Fi, certificazione Hi-Speed USB 2.0	Fast Ethernet (100Base-T), certificazione Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi	Fast Ethernet (100Base-T), certificazione Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi
No	No	No	No	No	No
✓	✓	✓	✓	✓	✓
No	No	No	No	No	No
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓ <sup>s</sup>	No	No	✓ <sup>s</sup>	✓ <sup>s</sup>	✓ <sup>s</sup>
✓ <sup>c</sup>	No	No	✓ <sup>c</sup>	✓ <sup>c</sup>	✓ <sup>c</sup>
✓	✓	✓	✓	✓	✓
No	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No
No	✓	✓	No	No	No